



Mélilot Jaune (29%)



Sarrasin (18%)

Nom français	Nom latin	Cycle	Période de floraison							Origine	Intérêts		
			A	M	J	J	A	S	O		Abeille domestique et Bourdons	Abeilles sauvages	Syrphes
Sarrasin	<i>Fagopyrum esculentum</i>	A								Certifiée	xx	xx	xx
Mélilot	<i>Melilotus officinalis</i>	B								Certifiée	xxx	xxx	x



Sainfoin (22%)



Trèfle violet (10%)

Nom français	Nom latin	Cycle	Période de floraison							Origine	Intérêts		
			A	M	J	J	A	S	O		Abeille domestique et Bourdons	Abeilles sauvages	Syrphes
Sainfoin cultivé	<i>Onobrychis viciifolia</i>	V								Certifiée	xxx	xxx	x
Trèfle violet	<i>Trifolium pratense</i>	V								Certifiée	xxx	xxx	x



Trèfle incarnat (10%)



Minette (3%)

Nom français	Nom latin	Cycle	Période de floraison							Origine	Intérêts		
			A	M	J	J	A	S	O		Abeille domestique et Bourdons	Abeilles sauvages	Syrphes
Trèfle incarnat	<i>Trifolium incarnatum</i>	A								Certifiée	xxx	xxx	x
Minette	<i>Medicago lupulina</i>	V								Certifiée	xxx	xxx	x



Bourrache (3%)



Grande Marguerite (3%)

Nom français	Nom latin	Cycle	Période de floraison							Origine	Intérêts			
			A	M	J	J	A	S	O		Abeille domestique et Bourdons	Abeilles sauvages	Syrphes	Nectar accessible
Bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i>	A								Sauvage	xxx	xxx	xx	
Marguerite (grande)	<i>Leucanthemum vulgare</i>	B								Sauvage	xxx	xxx	xxx	x



Souci (1%)



Achillée millefeuille (1%)

Nom français	Nom latin	Cycle	Période de floraison							Origine	Intérêts			
			A	M	J	J	A	S	O		Abeille domestique et Bourdons	Abeilles sauvages	Syrphes	Nectar accessible
Souci officinale	<i>Calendula officinalis</i>	A/V								Sauvage	xxx	xxx	xxx	
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	V								Sauvage	xx	xx	xxx	x